

Spett.le

Cooperativa \_\_\_\_\_

VIA \_\_\_\_\_ N° \_\_\_\_\_

84100 Salerno

Oggetto: *Invito di partecipazione alla procedura di acquisto in economia ed in emergenza del servizio di pulizia n. 5 stazioni Metropolitana di Salerno*

La su indicata Cooperativa Sociale è invitata a voler presentare offerta per il servizio in oggetto, alle condizioni e secondo la procedura di seguito riportata.

ENTE APPALTANTE: Salerno Mobilità SpA - Socio Unico Comune di Salerno - P.zza P. Amedeo, 6 - 84125 Salerno P.IVA 03309020653 - Tel. 089251315 - Fax 089251314

IMPORTO COMPLESSIVO DEL SERVIZIO: L'importo del servizio ammonta presuntivamente a complessivi 27.000,00 (ventisette/mila/00) iva esclusa.

CODICE CPV: 90910000-9

LOTTO CIG: 5399969363

ACQUISIZIONE IN ECONOMIA ad invito (art. 125 del DLGS 163/2006) riservato a soggetti aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, L. 381/91; senza previa pubblicazione del bando (art. 57 comma 2 lett. c) DLGS 163/2006); situazione di estrema emergenza e ristrettezza dei tempi per l'affidamento;

FINANZIAMENTO: Il servizio è finanziato con fondi propri in bilancio.

DURATA DEL SERVIZIO: Mesi 3 (TRE).

INIZIO DEL SERVIZIO: 03/11/2013

Luogo e Data \_\_\_\_\_ TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

**CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO:** Il servizio, gli interventi ed i luoghi oggetto del presente invito vengono meglio specificati nell'allegato C .

**1) REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA-FINANZIARIA E DI REGOLARITA' CONTRIBUTIVA PER LA PARTECIPAZIONE:**

Per comprovare la capacità finanziaria ed economica, la Cooperativa Sociale partecipante dovrà fornire dichiarazione, debitamente firmata dal Legale Rappresentante e recante il timbro della Cooperativa Sociale, concernente il fatturato globale realizzato negli ultimi tre esercizi; andrà inserita nella busta A.

Lo stesso, non deve essere inferiore al valore di Euro ventisettemila (27.000,00), IVA esclusa, per ciascun anno, relativamente a servizi di pulizia, equivalenti a quelli oggetto del presente invito.

La Cooperativa Sociale partecipante dovrà presentare autocertificazione DURC attestante il possesso di regolarità contributiva ed andrà inserita nella busta A.

**2) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:**

Possono partecipare esclusivamente Cooperative Sociali, aventi i requisiti di cui all'art. 5, comma 1, L. 381/91, invitate, in possesso:

- dell'iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- dei requisiti di capacità economico/finanziaria previsti al punto I del presente invito;
- dell'iscrizione nel Registro Prefettizio, oltre che nell'apposita "Sezione Cooperazione Sociale", anche nella sezione a cui fa riferimento il tipo di attività svolta;
- dell'iscrizione nell'Albo delle Cooperative Sociali.

**3) MODALITA' DI PRESENTAZIONE, CRITERI DI AMMISSIBILITA' DELLE OFFERTE E DOCUMENTAZIONE PER PARTECIPARE AL COTTIMO FIDUCIARIO:**

*Luogo e Data \_\_\_\_\_ TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE*

I plichi contenenti l'offerta e la documentazione, **vista l'urgenza**, a pena di esclusione, dovranno pervenire mediante consegna a mano con rilascio di ricevuta, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 31/10/2013, esclusivamente all'ufficio Protocollo della Salerno Mobilità SpA sito in Piazza Principe Amedeo, 6 - 84125 Salerno. L'Ufficio Protocollo della Salerno Mobilità SpA è aperto, dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.30 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00.

I plichi dovranno essere idoneamente chiusi e sigillati con ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantirne la segretezza, controfirmati sui lembi di chiusura e dovranno riportare all'esterno, oltre l'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso, il recapito telefonico ed il numero di fax, la seguente dicitura:

**“Invito di partecipazione alla procedura di acquisto in economia ed in emergenza del servizio di pulizia n. 5 stazioni Metropolitana di Salerno, – CIG 5399969363”**

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta chiuse e sigillate con ceralacca o con altro mezzo idoneo a garantirne la segretezza, controfirmati sui lembi di chiusura e dovranno riportare all'esterno, oltre l'intestazione del mittente, l'indirizzo dello stesso, il recapito telefonico ed il numero di fax, la seguente dicitura:

- “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.
- “B” OFFERTA ECONOMICA.

Nella busta “A” DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, devono essere contenuti, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

I. Il presente invito, che consta di pagine 16, debitamente datato, firmato e timbrato su ogni pagina, a valere come “letto ed accettato” dal Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale; corredato da fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale;

II. Allegato B, “ DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'”, corredato da fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale;

III. AUTOCERTIFICAZIONE del possesso dei requisiti di possesso della capacità finanziaria ed economica per la partecipazione al presente invito, come richiesto al punto 1 sopra

*Luogo e Data \_\_\_\_\_ TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE*

descritto, corredata da fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale;

IV. Autocertificazione DURC, corredata da fotocopia del documento di identità del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale.

Nella busta "B" OFFERTA ECONOMICA deve essere contenuto, a pena di esclusione:

- Allegato A "OFFERTA ECONOMICA".

Non saranno ammesse e comporteranno, pertanto, l'esclusione, le offerte parziali o condizionate, contenenti alternative o espresse in modo indeterminato.

L'offerta economica dovrà essere corredata da fotocopia del documento d'identità del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale.

4) APERTURA OFFERTE: All'apertura delle offerte si procederà in seduta pubblica il giorno 31/10/2013 alle ore 16.00 presso gli uffici amministrativi nella sede legale della Salerno Mobilità SpA. Sono ammessi a partecipare i rappresentanti legali delle Cooperative concorrenti o persone dalle stesse delegate, previa esibizione di apposito atto di delega. Un'apposita Commissione, debitamente nominata dal Legale Rappresentante della Società Salerno Mobilità SpA, procederà:

- Alla verifica della regolarità e tempestività della ricezione dei plichi;
- alla verifica dei plichi delle Cooperative Sociali partecipanti, regolarmente pervenuti;
- All'apertura delle Buste "A" - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - alla constatazione della regolarità e coincidenza della documentazione ivi contenuta con quanto richiesto nell'invito;
- La commissione, procederà, di seguito, all'apertura delle Buste "B" - OFFERTA ECONOMICA - delle sole Cooperative ammesse;
- Il servizio potrà essere aggiudicato, temporaneamente, anche in presenza di una sola offerta valida (articolo 125, comma 11, del decreto legislativo n.

*Luogo e Data \_\_\_\_\_ TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE*

163/2006). In caso di parità delle offerte, si procederà all'aggiudicazione temporanea mediante sorteggio.

- 5) MODALITA' DI AFFIDAMENTO: Il servizio verrà affidato alla Cooperativa Sociale partecipante che, oltre ad essere in regola con tutti i requisiti stabiliti nell'allegato C, allegato alla presente, avrà offerto il prezzo complessivo più basso, come determinato nell'apposito allegato A. Il prezzo offerto deve essere determinato ed espresso, ai sensi dell'art. 82, del Codice dei contratti, mediante ribasso percentuale sull'importo posto a base del presente invito. Il ribasso percentuale potrà essere espresso con un massimo di due decimali; qualora i decimali fossero in numero maggiore si procederà ad arrotondare per eccesso o per difetto alla quarta cifra significativa. Il prezzo risultante dal ribasso deve essere, comunque, inferiore a quello posto a base del presente invito. La procedura si conclude con l'aggiudicazione provvisoria dichiarata in sede di svolgimento di apertura offerte. L'aggiudica definitiva diviene efficace dopo la verifica, entro 15 giorni successivi all'aggiudica provvisoria, mediante la produzione di documenti, da parte della Cooperativa Sociale aggiudicataria temporanea, attestanti il possesso dei prescritti requisiti autocertificati. IL SERVIZIO DOVRA' ESSERE COMUNQUE SVOLTO nel periodo di aggiudica provvisoria.
- 6) Verifica delle dichiarazioni sostitutive rese dalla Cooperativa Sociale aggiudicataria: Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, la Stazione appaltante procederà ad effettuare i controlli, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dello stesso D.P.R. n. 445/2000 dalla Cooperativa Sociale aggiudicataria. Fermo quanto previsto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, la Cooperativa Sociale aggiudicataria decadrà dal titolo di aggiudicataria provvisoria, ovvero decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato, sulla base della dichiarazione non veritiera secondo quanto previsto dall'art. 75 del citato D.P.R. n. 445/2000. La Cooperativa Sociale aggiudicataria dovrà presentare, entro 15 (quindici) giorni dalla data di aggiudica temporanea, i documenti originali in luogo dei quali, in sede di partecipazione all'invito, sono state prodotte dichiarazioni sostitutive temporanee.
- 7) PAGAMENTO: Verrà effettuato, dagli Uffici Contabili della Salerno Mobilità, al termine del servizio trimestrale e, comunque, entro 120 giorni dalla data di presentazione delle fatture al protocollo generale della Salerno Mobilità SpA; il pagamento avverrà mediante bonifici bancari esclusivamente alla Cooperativa Sociale aggiudicataria. Ai fini della tracciabilità dei

*Luogo e Data \_\_\_\_\_ TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE*

flussi finanziari è, inoltre, previsto che i bonifici bancari devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti obbligati all'applicazione della norma, il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall'Autorità. La Cooperativa Sociale aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

8) **CONTRATTO E SPESE CONTRATTUALI:**

La stipula del contratto avverrà dopo l'aggiudicazione definitiva. Ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante, il contratto sarà stipulato in forma di scrittura privata, da registrarsi in caso d'uso. Saranno a carico della Cooperativa Sociale aggiudicataria tutte le spese di contratto, nessuna eccettuata o esclusa e così pure le spese per il pagamento e l'onere di ogni imposta connessa e conseguente il presente invito, con esclusione del diritto di rivalsa nei confronti della Salerno Mobilità SpA.

9) **DIVIETO DI SUBAPPALTO:** E' fatto divieto alla Cooperativa Sociale aggiudicataria di subappaltare o di cedere ad altri il servizio, pena la decadenza. La Salerno Mobilità SpA eserciterà la facoltà di dichiarare, a mezzo comunicazione scritta via pec del responsabile del procedimento, la risoluzione del contratto (in danno per fatto e colpa della parte inadempiente senza che questa possa avanzare pretesa di alcuna natura) e di indire un nuovo invito a spese della Cooperativa Sociale inadempiente.

10) **NORME FINALI:** Per quanto non citato nel presente invito, si fa riferimento al C.C. e disposizioni legislative vigenti.

11) I patti e le condizioni del presente invito si intendono accettati dalla Cooperativa Sociale aggiudicataria quand'anche fossero in contraddizione con le norme e gli usi della prassi commerciale, con la sottoscrizione di ogni pagina del presente invito.

12) **CONTROVERSIE:** Per ogni controversia che dovesse insorgere con la Cooperativa Sociale aggiudicataria, si applica l'art. 240 del D.Lgs. 163/2006. In caso di mancato accordo bonario, competente a decidere sulle controversie sarà il Foro di Salerno.

13) **TRATTAMENTO E RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI:** Tutti i dati comunicati dai concorrenti verranno trattati ai sensi del D.l.s. n. 196/2003.

*Luogo e Data \_\_\_\_\_ TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE*

Informativa ai sensi dell'articolo 13 D.Lgs. 196/2003: Si informa che, ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, contenente disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, i dati personali forniti, o che comunque verranno acquisiti durante lo svolgimento del procedimento instaurato da questa lettera di invito, sono oggetto di trattamento, nel rispetto della succitata normativa.

I dati vengono trattati per **finalità istituzionali** connesse o strumentali all'attività della Salerno Mobilità SpA e alla procedura del presente invito, come ad esempio:

- per eseguire obblighi di legge;
- per esigenze di tipo operativo o gestionale;
- per dare esecuzione a prestazioni contrattualmente convenute.

Per **trattamento dei dati personali** si intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, interconnessione, elaborazione, modificazione, comunicazione, diffusione, cancellazione, distruzione, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Il trattamento dei dati avviene **mediante elaborazioni manuali e strumenti informatici** con logiche strettamente correlate alle finalità della raccolta e comunque in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza dei dati nell'osservanza degli obblighi previsti dagli artt. 2 (Finalità), 3 (Necessità), 11-17 (Regole per tutti i trattamenti), 31- 36 (Sicurezza dei dati e dei sistemi) e dall'allegato B) Disciplinare tecnico in materia di misure minime di sicurezza, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. I dati personali identificativi, sensibili e giudiziari **potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati** quali collaboratori, consulenti, Pubbliche Amministrazioni, ove necessario e nei limiti strettamente pertinenti al perseguimento delle finalità sopra descritte. Si informa, infine, che in relazione ai dati personali possono sempre essere esercitati i **diritti previsti dall'art. 7** con le modalità di cui agli artt. 8 e 9 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196. Per la partecipazione al presente invito il conferimento dei dati è obbligatorio, pertanto l'eventuale mancanza di consenso comporterà l'esclusione dalla procedura.

Il Responsabile Unico del Procedimento è il dott. Attilio Ariano Tel. 089251315 - Fax 089251314 - 338/8527298 - email salernomobilita@pec.it

Cordiali Saluti.

Luogo e Data \_\_\_\_\_ **TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

L' Amministratore Unico

Il Responsabile Unico del Procedimento

Firm.to

Firm.to

Avv. Massimiliano Giordano

Dott. Attilio Ariano

ALLEGATO(A) "OFFERTA ECONOMICA";

ALLEGATO (B) " DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' ".

ALLEGATO (C) "LUOGHI, TEMPI E MODALITA' DEL SERVIZIO";



allegato A "offerta economica"

*Oggetto: Invito di partecipazione alla procedura di acquisto in economia ed in emergenza del servizio di pulizia n. 5 stazioni Metropolitana di Salerno,*

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto \_\_\_\_\_

nato a \_\_\_\_\_ ( \_\_ ) il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_ alla via \_\_\_\_\_

C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Legale Rappresentante

della Cooperativa Sociale concorrente \_\_\_\_\_

con sede legale in \_\_\_\_\_ ( \_\_ )

Via \_\_\_\_\_ n, \_\_\_\_\_

C.F. n. \_\_\_\_\_ P. IVA n. \_\_\_\_\_

tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

IN RELAZIONE AL SERVIZIO IN OGGETTO, OFFRE IL SEGUENTE RIBASSO PERCENTUALE:

IN CIFRE	
IN LETTERE	

SUL PREZZO POSTO A BASE DEL SERVIZIO.

(timbro e firma)

Luogo e Data \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_ **TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE**

**ALLEGATO C " DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA' "**

*Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000 n.445  
( sottoscritta da maggiorenne con capacita' di agire)  
Esente da autentica di firma ed esente da imposta di bollo*

*Domanda di ammissione e dichiarazione a corredo dell'offerta.*

Il/la sottoscritto/a \_\_\_\_\_  
nato/a il \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ )  
in qualità di Legale Rappresentante  
della \_\_\_\_\_ Cooperativa \_\_\_\_\_ Sociale  
Sociale \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_ )  
Via/Piazza \_\_\_\_\_  
codice fiscale: \_\_\_\_\_  
partita IVA: \_\_\_\_\_  
tel. \_\_\_\_\_ fax \_\_\_\_\_

CHIEDE

di aderire all'invito dell'Ente Appaltante "per la partecipazione alla procedura di acquisto in economia ed in emergenza del servizio di pulizia n. 5 stazioni Metropolitana di Salerno",

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

**DICHIARA:**

( Dove ci sono le opzioni barrare il numero o la casella che interessa con una X )

1) - che la Cooperativa Sociale non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato preventivo ne vi è in corso un procedimento per una di tali situazioni;

oppure

1a) - che sono cessate le incapacità personali derivanti da sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta con la riabilitazione civile, pronunciata dall'organo giudiziario competente in base alle condizioni e con il procedimento previsto dal capo IX (artt. 143-145) del R.D., n.

*Luogo e Data \_\_\_\_\_ TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE*

267/42 (legge fallimentare);

2) - che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge, n.1423/56;

oppure

2a) - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge 1423/56, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

oppure

2b) - che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è stata applicata dall'organo giudiziario competente una delle misure di prevenzione di cui alla legge, n. 1423/56 e successive modificazioni;

3) - che nei propri confronti e nei confronti dei propri conviventi non è pendente un procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956;

4) - che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'art.9 comma 2 lett.c) del D.lgs. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica Amministrazione;

5) - che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui alla legge n. 1423/1956, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

6) - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, per corruzione, per frode, per riciclaggio;

7) - che nei propri confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato che incidono sull'affidabilità morale e professionale;

oppure

*oppure*

10) - di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/'99;

11) - di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

12) - di non aver reso false dichiarazioni, nell'anno antecedente la data di pubblicazione dell'invito, circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione agli appalti od ai cottimi fiduciari od agli inviti;

13) - di osservare all'interno della propria Cooperativa Sociale gli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa;

14) - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali;

ATTENZIONE: I PUNTI SUCCESSIVI COMPILARE IN OGNI PARTE O ALLEGARE COPIA CONFORME DEL CERTIFICATO DELLA CAMERA DI COMMERCIO.

15) - che la Cooperativa Sociale è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di:

\_\_\_\_\_ ( \_\_\_\_\_ )

numero di iscrizione: \_\_\_\_\_

data di iscrizione: \_\_\_\_\_

durata della Cooperativa Sociale/data termine: \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

forma giuridica: \_\_\_\_\_

iscrizione nel Registro Prefettizio: \_\_\_\_\_

Sezione Cooperazione Sociale: \_\_\_\_\_

iscrizione Albo Regionale Cooperative sociali: \_\_\_\_\_

Luogo e Data \_\_\_\_\_ TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

Amministratori muniti di poteri di rappresentanza (completare):

---



---

Direttore/i Tecnico/i ove presente/i(completare) :

---

16) - che il numero di fax o l'email al quale va inviata la richiesta di eventuali ed ulteriori documentazioni e/o comunicazioni è il seguente: \_\_\_\_\_;

17) - di partecipare al presente invito come autonomo concorrente;

18) - di aver preso esatta cognizione della natura del servizio e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;

19) - di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante lo svolgimento del servizio, rinunciando fin d'ora a qualsiasi azione o eccezione;

20) - di avere accertato l'esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e della mano d'opera da impiegare nelle fasi di prestazione del servizio, in relazione ai tempi previsti per l'esecuzione dello stesso;

21) - di essere informato e di prestare consenso a che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Luogo e Data \_\_\_\_\_

FIRMA E TIMBRO

N.B.:

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia leggibile, non autenticata, di documento di identità del Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale, riportante la dicitura, prima della firma: "la presente copia fotostatica è conforme all'originale in mio possesso".

Luogo e Data \_\_\_\_\_ TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE

MERCATELLO -

N°	ALTEZZA	DIMENSIONE	MQ.	NOTE																																																																																																																																																											
2			250	DIVISA IN DUE AREE UNA DI 200 MQ. E UNA DI 50 MQ.																																																																																																																																																											
20		6 X 0,35 MT.																																																																																																																																																													
<table border="1"> <tr> <td>ARRE ESTERNE ACCESSO STAZIONE</td> <td>PIAZZALE ESTERNO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRADINATE DI ACCESSO ESTERNE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTE INTERNE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GIARDINOLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VARCHI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISCETE PER DISABILI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO LIVELLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATRIO DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIDOI DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOTTOPASSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC E 3 ORINAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>					ARRE ESTERNE ACCESSO STAZIONE	PIAZZALE ESTERNO					GRADINATE DI ACCESSO ESTERNE				<table border="1"> <tr> <td>PORTA DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTE INTERNE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GIARDINOLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VARCHI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISCETE PER DISABILI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO LIVELLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATRIO DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIDOI DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOTTOPASSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC E 3 ORINAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					PORTA DI ACCESSO					PORTE INTERNE					GIARDINOLA					SUPERFICI VETRATE ATRIO					SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE					SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO					VARCHI ACCESSO					ASCENSORE					DISCETE PER DISABILI					SCALE ACCESSO LIVELLO					ASCENSORE					SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE					ATRIO DI ACCESSO					CORRIDOI DI ACCESSO					SOTTOPASSO					<table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC E 3 ORINAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					ACCESSO BAGNI	4X3	12	4X3		ANTIBAGNO UOMINI			2 LAVABI		UOMINI			2 WC E 3 ORINAI		ANTIBAGNO DONNE			2 LAVABI		DONNE			2 WC		DISABILE	3X3		1 LAVABO E 1 WC		<table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PORTA ASCENSORE					RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI		SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N.)		PENSILINA					BANCHINA	120 X 6 MT.	720		
ARRE ESTERNE ACCESSO STAZIONE	PIAZZALE ESTERNO																																																																																																																																																														
	GRADINATE DI ACCESSO ESTERNE																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>PORTA DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTE INTERNE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GIARDINOLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VARCHI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISCETE PER DISABILI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO LIVELLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATRIO DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIDOI DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOTTOPASSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC E 3 ORINAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					PORTA DI ACCESSO					PORTE INTERNE					GIARDINOLA					SUPERFICI VETRATE ATRIO					SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE					SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO					VARCHI ACCESSO					ASCENSORE					DISCETE PER DISABILI					SCALE ACCESSO LIVELLO					ASCENSORE					SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE					ATRIO DI ACCESSO					CORRIDOI DI ACCESSO					SOTTOPASSO					<table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC E 3 ORINAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					ACCESSO BAGNI	4X3	12	4X3		ANTIBAGNO UOMINI			2 LAVABI		UOMINI			2 WC E 3 ORINAI		ANTIBAGNO DONNE			2 LAVABI		DONNE			2 WC		DISABILE	3X3		1 LAVABO E 1 WC		<table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PORTA ASCENSORE					RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI		SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N.)		PENSILINA					BANCHINA	120 X 6 MT.	720																	
PORTA DI ACCESSO																																																																																																																																																															
PORTE INTERNE																																																																																																																																																															
GIARDINOLA																																																																																																																																																															
SUPERFICI VETRATE ATRIO																																																																																																																																																															
SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE																																																																																																																																																															
SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO																																																																																																																																																															
VARCHI ACCESSO																																																																																																																																																															
ASCENSORE																																																																																																																																																															
DISCETE PER DISABILI																																																																																																																																																															
SCALE ACCESSO LIVELLO																																																																																																																																																															
ASCENSORE																																																																																																																																																															
SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE																																																																																																																																																															
ATRIO DI ACCESSO																																																																																																																																																															
CORRIDOI DI ACCESSO																																																																																																																																																															
SOTTOPASSO																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC E 3 ORINAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					ACCESSO BAGNI	4X3	12	4X3		ANTIBAGNO UOMINI			2 LAVABI		UOMINI			2 WC E 3 ORINAI		ANTIBAGNO DONNE			2 LAVABI		DONNE			2 WC		DISABILE	3X3		1 LAVABO E 1 WC		<table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PORTA ASCENSORE					RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI		SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N.)		PENSILINA					BANCHINA	120 X 6 MT.	720																																																																																																	
ACCESSO BAGNI	4X3	12	4X3																																																																																																																																																												
ANTIBAGNO UOMINI			2 LAVABI																																																																																																																																																												
UOMINI			2 WC E 3 ORINAI																																																																																																																																																												
ANTIBAGNO DONNE			2 LAVABI																																																																																																																																																												
DONNE			2 WC																																																																																																																																																												
DISABILE	3X3		1 LAVABO E 1 WC																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N.)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PORTA ASCENSORE					RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI		SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N.)		PENSILINA					BANCHINA	120 X 6 MT.	720																																																																																																																																				
PORTA ASCENSORE																																																																																																																																																															
RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI																																																																																																																																																												
SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N.)																																																																																																																																																												
PENSILINA																																																																																																																																																															
BANCHINA	120 X 6 MT.	720																																																																																																																																																													

TORRIONE

N°	ALTEZZA	DIMENSIONE	MQ.	NOTE																																																																																																																																																											
20		6 X 0,35 MT.	200	PIAZZALE PAVIMENTATO																																																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td>ARRE ESTERNE ACCESSO STAZIONE</td> <td>PIAZZALE ESTERNO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRADINATE DI ACCESSO ESTERNE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTE INTERNE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GIARDINOLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VARCHI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISCETE PER DISABILI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO LIVELLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATRIO DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIDOI DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOTTOPASSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>3 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC E 3 ORINAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>					ARRE ESTERNE ACCESSO STAZIONE	PIAZZALE ESTERNO					GRADINATE DI ACCESSO ESTERNE				<table border="1"> <tr> <td>PORTA DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTE INTERNE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GIARDINOLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VARCHI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISCETE PER DISABILI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO LIVELLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATRIO DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIDOI DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOTTOPASSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>3 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC E 3 ORINAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					PORTA DI ACCESSO					PORTE INTERNE					GIARDINOLA					SUPERFICI VETRATE ATRIO					SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE					SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO					VARCHI ACCESSO					ASCENSORE					DISCETE PER DISABILI					SCALE ACCESSO LIVELLO					ASCENSORE					SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE					ATRIO DI ACCESSO					CORRIDOI DI ACCESSO					SOTTOPASSO					<table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>3 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC E 3 ORINAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					ACCESSO BAGNI	4X3	12	4X3		ANTIBAGNO UOMINI			3 LAVABI		UOMINI			2 WC E 3 ORINAI		ANTIBAGNO DONNE			2 LAVABI		DONNE			2 WC		DISABILE	3X3		1 LAVABO E 1 WC		<table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PORTA ASCENSORE					RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI		SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)		PENSILINA					BANCHINA	120 X 6 MT.	720		
ARRE ESTERNE ACCESSO STAZIONE	PIAZZALE ESTERNO																																																																																																																																																														
	GRADINATE DI ACCESSO ESTERNE																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>PORTA DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTE INTERNE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GIARDINOLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VARCHI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISCETE PER DISABILI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO LIVELLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATRIO DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIDOI DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOTTOPASSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>3 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC E 3 ORINAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					PORTA DI ACCESSO					PORTE INTERNE					GIARDINOLA					SUPERFICI VETRATE ATRIO					SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE					SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO					VARCHI ACCESSO					ASCENSORE					DISCETE PER DISABILI					SCALE ACCESSO LIVELLO					ASCENSORE					SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE					ATRIO DI ACCESSO					CORRIDOI DI ACCESSO					SOTTOPASSO					<table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>3 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC E 3 ORINAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					ACCESSO BAGNI	4X3	12	4X3		ANTIBAGNO UOMINI			3 LAVABI		UOMINI			2 WC E 3 ORINAI		ANTIBAGNO DONNE			2 LAVABI		DONNE			2 WC		DISABILE	3X3		1 LAVABO E 1 WC		<table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PORTA ASCENSORE					RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI		SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)		PENSILINA					BANCHINA	120 X 6 MT.	720																	
PORTA DI ACCESSO																																																																																																																																																															
PORTE INTERNE																																																																																																																																																															
GIARDINOLA																																																																																																																																																															
SUPERFICI VETRATE ATRIO																																																																																																																																																															
SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE																																																																																																																																																															
SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO																																																																																																																																																															
VARCHI ACCESSO																																																																																																																																																															
ASCENSORE																																																																																																																																																															
DISCETE PER DISABILI																																																																																																																																																															
SCALE ACCESSO LIVELLO																																																																																																																																																															
ASCENSORE																																																																																																																																																															
SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE																																																																																																																																																															
ATRIO DI ACCESSO																																																																																																																																																															
CORRIDOI DI ACCESSO																																																																																																																																																															
SOTTOPASSO																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>3 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC E 3 ORINAI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>2 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					ACCESSO BAGNI	4X3	12	4X3		ANTIBAGNO UOMINI			3 LAVABI		UOMINI			2 WC E 3 ORINAI		ANTIBAGNO DONNE			2 LAVABI		DONNE			2 WC		DISABILE	3X3		1 LAVABO E 1 WC		<table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PORTA ASCENSORE					RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI		SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)		PENSILINA					BANCHINA	120 X 6 MT.	720																																																																																																	
ACCESSO BAGNI	4X3	12	4X3																																																																																																																																																												
ANTIBAGNO UOMINI			3 LAVABI																																																																																																																																																												
UOMINI			2 WC E 3 ORINAI																																																																																																																																																												
ANTIBAGNO DONNE			2 LAVABI																																																																																																																																																												
DONNE			2 WC																																																																																																																																																												
DISABILE	3X3		1 LAVABO E 1 WC																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PORTA ASCENSORE					RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI		SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)		PENSILINA					BANCHINA	120 X 6 MT.	720																																																																																																																																				
PORTA ASCENSORE																																																																																																																																																															
RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI																																																																																																																																																												
SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N. 59)																																																																																																																																																												
PENSILINA																																																																																																																																																															
BANCHINA	120 X 6 MT.	720																																																																																																																																																													

PASTENA

N°	ALTEZZA	DIMENSIONE	MQ.	NOTE																																																																																																																																																											
2																																																																																																																																																															
4		2X2																																																																																																																																																													
2		5 X 12	60																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>ARRE ESTERNE ACCESSO STAZIONE</td> <td>PIAZZALE ESTERNO</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>GRADINATE DI ACCESSO ESTERNE</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTE INTERNE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GIARDINOLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VARCHI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISCETE PER DISABILI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO LIVELLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATRIO DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIDOI DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOTTOPASSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>1 LAVABO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table></td></tr></table>					ARRE ESTERNE ACCESSO STAZIONE	PIAZZALE ESTERNO					GRADINATE DI ACCESSO ESTERNE				<table border="1"> <tr> <td>PORTA DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTE INTERNE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GIARDINOLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VARCHI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISCETE PER DISABILI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO LIVELLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATRIO DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIDOI DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOTTOPASSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>1 LAVABO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					PORTA DI ACCESSO					PORTE INTERNE					GIARDINOLA					SUPERFICI VETRATE ATRIO					SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE					SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO					VARCHI ACCESSO					ASCENSORE					DISCETE PER DISABILI					SCALE ACCESSO LIVELLO					ASCENSORE					SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE					ATRIO DI ACCESSO					CORRIDOI DI ACCESSO					SOTTOPASSO					<table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>1 LAVABO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					ACCESSO BAGNI	4X3	12	4X3		ANTIBAGNO UOMINI			2 LAVABI		UOMINI			1 WC		ANTIBAGNO DONNE			1 LAVABO		DONNE			1 WC		DISABILE	3X3		1 LAVABO E 1 WC		<table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PORTA ASCENSORE					RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI		SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)		PENSILINA					BANCHINA	120 X 6 MT.	720		
ARRE ESTERNE ACCESSO STAZIONE	PIAZZALE ESTERNO																																																																																																																																																														
	GRADINATE DI ACCESSO ESTERNE																																																																																																																																																														
<table border="1"> <tr> <td>PORTA DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PORTE INTERNE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>GIARDINOLA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VARCHI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISCETE PER DISABILI</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO LIVELLO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ATRIO DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>CORRIDOI DI ACCESSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>SOTTOPASSO</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>1 LAVABO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					PORTA DI ACCESSO					PORTE INTERNE					GIARDINOLA					SUPERFICI VETRATE ATRIO					SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE					SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO					VARCHI ACCESSO					ASCENSORE					DISCETE PER DISABILI					SCALE ACCESSO LIVELLO					ASCENSORE					SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE					ATRIO DI ACCESSO					CORRIDOI DI ACCESSO					SOTTOPASSO					<table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>1 LAVABO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					ACCESSO BAGNI	4X3	12	4X3		ANTIBAGNO UOMINI			2 LAVABI		UOMINI			1 WC		ANTIBAGNO DONNE			1 LAVABO		DONNE			1 WC		DISABILE	3X3		1 LAVABO E 1 WC		<table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PORTA ASCENSORE					RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI		SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)		PENSILINA					BANCHINA	120 X 6 MT.	720																	
PORTA DI ACCESSO																																																																																																																																																															
PORTE INTERNE																																																																																																																																																															
GIARDINOLA																																																																																																																																																															
SUPERFICI VETRATE ATRIO																																																																																																																																																															
SUPERFICI VETRATE ATRIO ALTE																																																																																																																																																															
SUPERFICI VETRATE RAMPE DI ACCESSO																																																																																																																																																															
VARCHI ACCESSO																																																																																																																																																															
ASCENSORE																																																																																																																																																															
DISCETE PER DISABILI																																																																																																																																																															
SCALE ACCESSO LIVELLO																																																																																																																																																															
ASCENSORE																																																																																																																																																															
SCALE ACCESSO PIANO SUPERIORE																																																																																																																																																															
ATRIO DI ACCESSO																																																																																																																																																															
CORRIDOI DI ACCESSO																																																																																																																																																															
SOTTOPASSO																																																																																																																																																															
<table border="1"> <tr> <td>ACCESSO BAGNI</td> <td>4X3</td> <td>12</td> <td>4X3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>2 LAVABI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>UOMINI</td> <td></td> <td></td> <td>1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ANTIBAGNO DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>1 LAVABO</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DONNE</td> <td></td> <td></td> <td>1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DISABILE</td> <td>3X3</td> <td></td> <td>1 LAVABO E 1 WC</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5"> <table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>					ACCESSO BAGNI	4X3	12	4X3		ANTIBAGNO UOMINI			2 LAVABI		UOMINI			1 WC		ANTIBAGNO DONNE			1 LAVABO		DONNE			1 WC		DISABILE	3X3		1 LAVABO E 1 WC		<table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PORTA ASCENSORE					RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI		SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)		PENSILINA					BANCHINA	120 X 6 MT.	720																																																																																																	
ACCESSO BAGNI	4X3	12	4X3																																																																																																																																																												
ANTIBAGNO UOMINI			2 LAVABI																																																																																																																																																												
UOMINI			1 WC																																																																																																																																																												
ANTIBAGNO DONNE			1 LAVABO																																																																																																																																																												
DONNE			1 WC																																																																																																																																																												
DISABILE	3X3		1 LAVABO E 1 WC																																																																																																																																																												
<table border="1"> <tr> <td>PORTA ASCENSORE</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>RINGHIERE CON VETRI</td> <td>MT. 40 H 1</td> <td>40</td> <td>ACCIAIO E VETRI</td> <td></td> </tr> <tr> <td>SENZOLINI</td> <td></td> <td></td> <td>NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PENSILINA</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>BANCHINA</td> <td>120 X 6 MT.</td> <td>720</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>					PORTA ASCENSORE					RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI		SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)		PENSILINA					BANCHINA	120 X 6 MT.	720																																																																																																																																				
PORTA ASCENSORE																																																																																																																																																															
RINGHIERE CON VETRI	MT. 40 H 1	40	ACCIAIO E VETRI																																																																																																																																																												
SENZOLINI			NON INSTALLATI (PREVISTI N. 24)																																																																																																																																																												
PENSILINA																																																																																																																																																															
BANCHINA	120 X 6 MT.	720																																																																																																																																																													

SPAZZAMENTO GIORNALIERO DI TUTTI GLI AMBIENTI  
 LAVAGGIO BAGNI GIORNALIERO  
 LAVAGGIO PAVIMENTI SETTIMANALI  
 PULIZIA BANCHINA E LAVAGGIO UNA VOLTA AL MESE  
 PULIZIA E LAVAGGIO VETRI BANCHINA DUE VOLTE AL MESE

**SALEARNO MOBILITÀ S.p.A.**  
 SOCIO UNICO COMUNE DI SALEARNO  
 Piazza Principe Amedeo 6 - Tel. 089 251915  
 84122 SALEARNO  
 Partita IVA: 0330902 065 3  
 N. Iscr. Reg. Impr. (SA 1997 191662)

## PARCO ARBOSTELLA

N°	ALTEZZA	DIMENSIONE	MQ.	NOTE
		30 X 4 MT.	120	MARCIAPIEDE
1				ACCESSI LARGHEZZA MT. 4 SENZA INFISSO
1				TAOLIARUOCO
		3X3		IN ALLUMINIO COMPOSTA 50% SUPERFICIE VETRAIA 50% SUPERFICIE VETRAIA 50%
2	4 MT.	10 MT.	40	FINESTRE IN ALTO ALL'ESPICIO DA IN ALTEZZA DI 4,4 A 6 MT.
2	8 MT.		8	NON INSTALLATI
				NON INSTALLATI
				NON INSTALLATI
4				10 SEDACINI CADAVANA IN MARMO LARGHEZZA GRADINI 1,8 MT X 0,35
1		8 X 22	176	
			16	2 LAVABI
				2 W.C. E 3 ORINATORI
				2 LAVABI
				2 W.C.
		3X3		1 LAVABO E 1 W.C.
				NON INSTALLATI (PREVISTI N. 53)
		160 X 8 MT.	960	

## STADIO ARECCHI

N°	ALTEZZA	DIMENSIONE	MQ.	NOTE
2				ACCESSI LARGHEZZA MT. 4 SENZA INFISSO
3		3X3		TAOLIARUOCO
				IN ALLUMINIO COMPOSTA 50% SUPERFICIE VETRAIA 50% MASCONITE
				INFISSI LARGHEZZA 0,80 X 1,00 MT.
	ALTEZZA 1,00 MT.		10	NON INSTALLATI
1				PORTA IN ACCIAIO
				NON INSTALLATI
				30 GRADINI CADAVANA IN MARMO LARGHEZZA GRADINI 2 MT. X 0,35
3			200	
1		LUNGHEZZA MT. 15X3		
			12	4X3
				2 LAVABI
				2 W.C. E 3 ORINATORI
				2 LAVABI
				2 W.C.
		3X3		1 LAVABO E 1 W.C.
1				PORTA IN ACCIAIO CABINA NON VISTA ACCIAIO E VETRI
		MT. 60 H 1	60	NON INSTALLATI (PREVISTI N. 54)
1		3 MT.		LUNGHEZZA 8 MT. IN ALLUMINIO E P.E. BESCICLASS
		110 X 8 MT.	660	

### SALEARNO MOBILITÀ S.p.A.

SOCIO UNICO COMUNE DI SALEARNO  
Piazza Principe Amedeo, 6 - Tel. 089 251315

84122 SALEARNO

Partita IVA: 0330902 065 3

N. Iscr. Reg. Impr. (SA 1997 191662)