



CUC del Gruppo Sistemi Salerno

Oggetto: Procedura di Gara Europea a Procedura Telematica Aperta, per conto e nell'interesse della società Salerno Mobilità S.p.A. per l'affidamento della “Fornitura di parcometri di nuova generazione destinati alla gestione della sosta regolamentata nelle aree a pagamento affidate a Salerno Mobilità S.p.A. sul territorio del Comune di Salerno” in modalità di Accordo Quadro con un unico Operatore Economico. 709581-2025 - Gara CPV 34926000

ERRATA CORRIGE

In riferimento alla Procedura in oggetto, si comunica che per mero errore materiale nell'**Allegato D - Caratteristiche Migliorative e Criteri di valutazione** è stato indicato quanto segue:

1. DOVE A PAGINA 4 DELL'ALLEGATO DE QUO VIENE RIPORTATO:

- A.T.4 Struttura del parcometro in acciaio inox (Massimo 2,00 Punti).
Il concorrente deve indicare il materiale della struttura del parcometro.
Il punteggio P.T.4 è assegnato in base al materiale utilizzato per la struttura:
- Punteggio Materiale Struttura
3,00 punti Struttura realizzata in acciaio inox.
0,00 punti Struttura realizzata in materiale diverso dall'acciaio inox.

VIENE SOSTITUITO DA:

- A.T.4 Struttura del parcometro in acciaio inox (Massimo 2,00 Punti).
Il concorrente deve indicare il materiale della struttura del parcometro.
Il punteggio P.T.4 è assegnato in base al materiale utilizzato per la struttura:
- Punteggio Materiale Struttura
2,00 punti Struttura realizzata in acciaio inox.
0,00 punti Struttura realizzata in materiale diverso dall'acciaio inox.

2. DOVE A PAGINA 4 DELL'ALLEGATO DE QUO VIENE RIPORTATO:

- A.T.5 Trattamento aggiuntivo anticorrosione della base (Massimo 1,00 Punti)
Il concorrente deve dichiarare la presenza di un trattamento protettivo aggiuntivo alla base del parcometro (per un'altezza minima di 30 cm) per proteggerla da umidità del suolo, umidità salina e deiezioni animali. Sono considerati validi i trattamenti che utilizzano metodi quali: zincatura (a caldo o a freddo), verniciatura anticorrosiva, rivestimenti protettivi (es. nanotecnologici), uso di leghe speciali, passivazione (per acciaio inox) e decapaggio.
- Nella Relazione Tecnica, il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente il trattamento specifico adottato per migliorare la resistenza alla corrosione.
- Punteggio P.T.5 Condizione
2,00 punti il parcometro offerto è dotato del trattamento richiesto.
0,00 punti il parcometro offerto non è dotato del trattamento richiesto.



CUC del Gruppo Sistemi Salerno

VIENE SOSTITUITO DA:

- A.T.5 Trattamento aggiuntivo anticorrosione della base (Massimo 1,00 Punti)
Il concorrente deve dichiarare la presenza di un trattamento protettivo aggiuntivo alla base del parcometro (per un'altezza minima di 30 cm) per proteggerla da umidità del suolo, umidità salina e deiezioni animali. Sono considerati validi i trattamenti che utilizzano metodi quali: zincatura (a caldo o a freddo), verniciatura anticorrosiva, rivestimenti protettivi (es. nanotecnologici), uso di leghe speciali, passivazione (per acciaio inox) e decapaggio.
- Nella Relazione Tecnica, il concorrente dovrà descrivere dettagliatamente il trattamento specifico adottato per migliorare la resistenza alla corrosione.
- Punteggio P.T.5 Condizione
1,00 punti il parcometro offerto è dotato del trattamento richiesto.
- 0,00 punti il parcometro offerto non è dotato del trattamento richiesto.

3. DOVE A PAGINA 6 DELL'ALLEGATO DE QUO VIENE RIPORTATO:

- A.G.1 Estensione della garanzia del parcometro (Massimo 10,00 Punti)

In caso di offerta di estensione della garanzia dichiarata, oltre i 24 mesi previsti, alle condizioni stabile all'articolo 6 del CSA, verrà attribuito il seguente punteggio:

- | | |
|-----------------|---|
| Punteggio P.G.1 | Estensione della durata della garanzia oltre i 24 mesi previsti |
| - 0,00 punti | Nessuna estensione |
| - 2,00 punti | Estensione di sei mesi |
| - 5,00 punti | Estensione di 12 mesi |
| - 8,00 punti | Estensione di 24 mesi |

VIENE SOSTITUITO DA:

- A.G.1 Estensione della garanzia del parcometro (Massimo 8,00 Punti)

In caso di offerta di estensione della garanzia dichiarata, oltre i 24 mesi previsti, alle condizioni stabile all'articolo 6 del CSA, verrà attribuito il seguente punteggio:

- | | |
|-----------------|---|
| Punteggio P.G.1 | Estensione della durata della garanzia oltre i 24 mesi previsti |
| - 0,00 punti | Nessuna estensione |
| - 2,00 punti | Estensione di sei mesi |
| - 5,00 punti | Estensione di 12 mesi |
| - 8,00 punti | Estensione di 24 mesi |

Resta invariato e fermo tutto quanto riportato nell'Allegato D - Caratteristiche Migliorative e Criteri di valutazione.

Il RUP
Rag. Giovanni Coscia